

www.argusdirect.com

argus[®] 4
HR 320



HR320 带有高清晰探测器，
确保提供质量出众的图像。

e2v

Argus 热像仪按最高规格设计，增强了紧急服务人员的信心，方便他们在危险环境中从容拯救生命财产。Argus 热像仪允许消防人员透过烟雾了解所处环境，判定并拯救伤亡人员，找到火源并确定火势。

Argus4 HR320 使用先进的数码成像技术设计，可确保得到清晰的最终图片。它还包括各种创新功能，专用于帮助消防人员拯救生命财产。

Argus4 HR320 的功能包括：

- › **高分辨率, 320 x 240 像素、非晶硅 (ASi) 微测辐射热仪探测器，以及高清晰 LCD 屏幕**
使用先进的数码成像技术设计，增强了图片清晰度并可提供出众的性能。
 - › **增强的动态场景着色 (EDSC)**
对热图像着色可帮助消防人员确定火灾现场温度最高的区域。在 Argus4 HR320 中，动态场景着色功能已得到增强，可为用户提供更多信息。
 - › **直接温度测量 (DTM)**
显示热场景内指定区域的对象温度。
 - › **SceneSave™ 数码图像拍摄**
Argus4 HR320 最多可拍摄并存储 100 张图像。然后，可使用附带的遥控查看或删除这些图像。使用提供的软件，可将拍摄的图像下载到适合的便携式电脑并导出为各种格式。
 - › **三种模式灵敏度**
Argus4 HR320 现在具有扩展的第三级灵敏度，适用于温度非常高的场景，从而可在所有温度下都能得到清晰的图像。这种扩展的温度范围意味着可查看超过 10000C 的温度。
 - › **可自定义的开始屏幕**
用户可在屏幕上添加所属旅营的徽标或工作站名称，方便跟踪资产去向和/或个性化热像仪。
 - › **周围温度测量**
热像仪正面安装有传感器，用于测量当地环境的周围温度。该温度将显示在查看屏幕上。
 - › **2 倍和 4 倍缩放**
允许用户在远程进一步放大场景，提高了研究和确定火源和危险物的能力。
 - › **时间和日期**
时间和日期显示在查看屏幕的顶部。
 - › **遥控**
Argus4 HR320 附带有遥控，允许最终用户调整 LCD 设置、设置动态场景着色以及设置时间和日期。用户可查看并删除存储的图像。
 - › **重量**
1.2 千克 (2.6 磅) (不含电池和手柄)。
 - › **不带手柄时的尺寸**
130 x 185 x 185 毫米 (5.1 x 7.2 x 7.2 英寸)。
 - › **快速 5 秒启动时间**
- 有关所有这些功能的详细说明，请访问 [Argus 网站](#) 或查看 [Argus 主手册](#)。



Argus4 HR320 由位于热像仪顶部的一体化电池组供电。此热像仪具有单一开/关按钮，具有延迟断电功能，可防止在使用过程中意外断电。热像仪将显示出开始屏幕，直到生成可用热图像。

所有 Argus4 热像仪都由高质量的 Radel® R-5100 制成，此材料具有高强度、防热、防水且防碰撞。防震功能由一组坚固的部件提供，具有最佳机械设计并带有保护性减震器。热像仪是密封的，可以短时间整体浸入水中 (IP67)。

除了给电池重新充电和以后使用软布进行外部清洁外，最终用户无需更多维护。

有关 Argus4 HR320 的详细规格，请转到我们的网站查看或下载 Argus4 HR320 数据表。

Argus4 HR320 附带有下列标准配件：

- › 手柄
- › 软质便携盒
- › 侧背带
- › 遥控
- › 两个可充电电池组
- › 带有主电源插头的电池充电器（美国、英国、欧洲）
- › 挂绳
- › 便携式电脑的 USB 接头线缆
- › 用户手册
- › 最终用户软件。

Argus4 HR320 订购参考 - P7130

同系列中的其他热像仪	简短说明	订购代码
Argus4	标准 Argus4	P7030
Argus4 LITE	低成本解决方案	P7030/LT
Argus4 LITE + DSC 选件	低成本解决方案	P7030/LT/C
Argus4 LITE + DTM 选件	低成本解决方案	P7030/LT/S
Argus4 LITE + DSC + DTM 选件	低成本解决方案	P7030/LT/SC

所有 Argus 热像仪都装在硬质防水盒中提供。有关详细信息，请咨询您的销售联系人。

可选配件

可选配件	订购代码
车载存储架和电池充电器	P7030TSMBC
发送器电池组	P7030TX
接收器工作站和工具包	P7030RRS 和 P7030RKT
外部电源和视频转换器	P7030EPVA
硬质便携盒	P7030HC
固定支架	P7030MB
伸缩吊绳	P7030RL

有关可选配件的更多信息，请查看 Argus 配件手册或直接访问 Argus 网站 www.argusdirect.com

另外，Argus 还提供系列备件，也可从网站上进行查看。





**欧洲地区
销售办事处**

e2v ltd
106 Waterhouse Lane
Chelmsford
Essex, CM1 2QU
England
电话: +44 (0)1245 493493
传真: +44 (0)1245 492492
电子邮件:
argus.enquiries@e2v.com

**欧洲地区
销售办事处**

e2v sas
16 Burospace
F-91 572 Bievres
Cedex
France
电话: +33 (0)1 6019 5500
传真: +33 (0)1 6019 5529
电子邮件:
argus.enquiries-fr@e2v.com


美洲地区

e2v inc
4 Westchester Plaza
Elmsford
NY 10523-1482
USA
电话: +1 (914) 592 6050 或
电话: +1-800-342-5338
传真: +1 914 592 5148
电子邮件:
argus.enquiries-na@e2v.com

亚太地区

e2v
11/F
Onfem Tower
29 Wyndham Street
Central
Hong Kong
电话: +852 3679 364 8/9
传真: +852 3583 1084
电子邮件:
argus.enquiries-ap@e2v.com

如果您希望与销售代表联系，请与当地的 Argus 销售办事处或认可分销点联系。



Argus 热成像技术。在您最需要时不会让您失望。

e2v