

www.argusdirect.com

argus[®] 4
LITE



低成本选项 - 使用所需功能
自定义热像仪

e2v

Argus4 LITE 系列热像仪是一个低成本、高质量解决方案，用于满足每个消防人员的需求。这些热像仪使用标准 Argus4 中使用的高度成功的探测器，但允许最终用户使用所需的功能自定义热像仪。

Argus4 LITE 热像仪与所有 Argus4 可选配件兼容，但发送器电池组、外部电源和视频转换器除外。

Argus4 LITE 可选功能包括：

Argus LITE 热像仪系列	热像仪订购代码	三种模式灵敏度	彩色电池电量指示符	用户可更换外部安装	动态场景着色	直接温度测量
Argus4 LITE	P7030/LT	✓	✓	✓	-	-
Argus4 LITE + DSC 选件	P7030/LT/C	✓	✓	✓	✓	-
Argus4 LITE + DTM 选件	P7030/LT/S	✓	✓	✓	-	✓
Argus4 LITE + DSC + DTM 选件	P7030/LT/SC	✓	✓	✓	✓	✓

同系列中的其他热像仪	简短说明	订购代码
Argus4	标准 Argus4	P7030
Argus4 HR320	高清晰探测器	P7130

所有 Argus 热像仪都装在硬质防水盒中提供。有关详细信息，请咨询您的销售联系人。

Argus4 LITE 的功能包括：

- 具有三种模式灵敏度的微测辐射热仪**
 大多数热像仪都具有高低两种模式的灵敏度，Argus4 LITE 还具有适用于温度非常高的现场的第三级灵敏度，从而可在所有温度都能获得清晰的图像。
- 彩色电池电量指示符**
 电池的充电状态以电池栏的形式显示在 LCD 屏幕底部。彩色区域将随剩余操作时间的减少而成比例缩小。

 当电池完全充电后，电池栏将呈绿色。当只剩约 1 小时的操作时间时，颜色将更改为橙色。当只剩约 30 分钟时，将变为红色。
- 用户可更换外部设备**
 热像仪屏幕四周有一层软橡胶护圈，可帮助减少反光并最大限度地减少灰尘堆积，如果需要，仍可进行清洁。热像仪镜头后部环绕的橡胶减震圈可帮助减少反光并防止镜头损坏。
- 动态场景着色 (DSC)**
 对热图像着色以帮助消防人员确定火灾现场温度最高的区域，可通过附带的遥控进行设置。
- 直接温度测量 (DTM)**
 使用安装在热像仪正面的传感器显示出热场景内指定区域的对象温度以及环境周围的温度。



所有四种热像仪都具有下列标准配件：

- › 软质便携包
- › 侧背带
- › 一个可充电电池
- › 交流或直流电池充电器
- › 操作说明

可选配件

车载存储架和电池充电器
接收器工作站和工具包

硬质便携盒
固定支架
伸缩吊绳

订购代码

P7030TSMBC
P7030RRS 和
P7030RKT
P7030HC
P7030MB
P7030RL

Argus4 LITE 由位于热像仪顶部的一体化电池组供电。此热像仪具有单一开/关按钮，具有延迟断电功能，可防止在使用过程中意外断电。热像仪将显示出开始屏幕，直到生成可用热图像。

所有 Argus4 热像仪都由高质量的 Radel® R-5100 制成，此材料具有高强度、耐热、防水且防碰撞。防震功能由一组坚固的部件提供，具有最佳机械设计并带有保护性减震器。热像仪是密封的，可以短时间整体浸入水中 (IP67)。

除了给电池重新充电和以后使用软布进行外部清洁外，最终用户无需更多维护。

有关 Argus4 LITE 的详细规格，请转到我们的网站查看或下载 Argus4 LITE 数据表。

有关包括车载存储架在内的可选配件的信息，请查看 Argus 配件手册或直接访问 Argus 网站

www.argusdirect.com

另外，Argus 还提供系列备件，也可从网站上进行查看。





**欧洲地区
销售办事处**

e2v ltd
106 Waterhouse Lane
Chelmsford
Essex, CM1 2QU
England
电话: +44 (0)1245 493493
传真: +44 (0)1245 492492
电子邮件:
argus.enquiries@e2v.com

**欧洲地区
销售办事处**

e2v sas
16 Burospace
F-91 572 Bievres
Cedex
France
电话: +33 (0)1 6019 5500
传真: +33 (0)1 6019 5529
电子邮件:
argus.enquiries-fr@e2v.com


美洲地区

e2v inc
4 Westchester Plaza
Elmsford
NY 10523-1482
USA
电话: +1 (914) 592 6050 或
电话: +1-800-342-5338
传真: +1 914 592 5148
电子邮件:
argus.enquiries-na@e2v.com

亚太地区

e2v
11/F
Onfem Tower
29 Wyndham Street
Central
Hong Kong
电话: +852 3679 364 8/9
传真: +852 3583 1084
电子邮件:
argus.enquiries-ap@e2v.com

如果您希望与销售代表联系，请与当地的 Argus 销售办事处或认可分销点联系。



Argus 热成像技术。在您最需要时不会让您失望。

e2v