

[www.argusdirect.com](http://www.argusdirect.com)

**argus<sup>®</sup> 4**  
LITE



**Un'opzione a basso costo,  
una termocamera personalizzabile  
con le funzioni desiderate.**

**e2v**

La serie di termocamere Argus4 LITE rappresenta una soluzione ad alta qualità e a basso costo in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi vigile del fuoco. Queste termocamere sono dotate dello stesso, affermato rilevatore utilizzato sulla serie Argus4 standard, ma possono essere personalizzate con le funzioni desiderate.

Le termocamere Argus4 LITE sono compatibili con tutti gli accessori opzionali Argus4, ad eccezione del gruppo batteria con trasmettitore e dell'adattatore video e alimentazione esterna.

#### Caratteristiche opzionali delle termocamere Argus4 LITE:

Gamma Argus LITE	Codice di ordinazione	Tre livelli di sensibilità	Indicatore a colori del livello della batteria	Accessori esterni sostituibili dall'utente	Colorizzazione dinamica della scena	Misurazione diretta della temperatura
Argus4 LITE	P7030/LT	✓	✓	✓	-	-
Argus4 LITE + opzione DSC	P7030/LT/C	✓	✓	✓	✓	-
Argus4 LITE + opzione DTM	P7030/LT/S	✓	✓	✓	-	✓
Argus4 LITE + opzione DSC + opzione DTM	P7030/LT/SC	✓	✓	✓	✓	✓

Altre termocamere della gamma	Breve descrizione	Codice di ordinazione
Argus4	Argus4 standard	P7030
Argus4 HR320	Rilevatore ad alta definizione	P7130

Tutte le termocamere Argus sono disponibili con una custodia rigida impermeabile. Per informazioni rivolgersi al responsabile vendite locale.

## Caratteristiche delle termocamere Argus4 LITE:

#### › Microbolometro a tre livelli di sensibilità

La maggior parte delle termocamere presenta due livelli di sensibilità (bassa e alta); la serie Argus4 LITE, invece, è dotata di un terzo livello di sensibilità, destinato ad ambienti con temperature estremamente elevate, per produrre immagini chiare a qualsiasi temperatura.

#### › Indicatore a colori del livello della batteria

Il livello della batteria viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo LCD sotto forma di barra. L'area colorata diminuisce proporzionalmente all'autonomia rimanente.

Quando la batteria è completamente carica, la barra appare verde, per diventare arancione quando rimane circa 1 ora di autonomia. Quando mancano circa 30 minuti, la barra diventa rossa.

#### › Accessori esterni sostituibili dall'utente

Una protezione in gomma morbida intorno allo schermo della termocamera contribuisce a ridurre l'effetto di abbagliamento e ad evitare l'accumulo di detriti, consentendo comunque una buona accessibilità per la pulizia, se necessario. Le protezioni paracolpi posteriori in gomma intorno all'obiettivo della termocamera contribuiscono a ridurre l'effetto di abbagliamento e proteggono l'obiettivo da eventuali danni.

#### › Colorizzazione dinamica della scena (DSC)

Consente di effettuare la colorizzazione dell'immagine termica per permettere ai vigili del fuoco di localizzare le zone più calde di un ambiente in cui è in corso un incendio.

#### › Misurazione diretta della temperatura (DTM)

Visualizza sia la temperatura di oggetti presenti in un'area definita dell'ambiente termico circostante, sia la temperatura ambiente utilizzando un sensore montato sulla parte anteriore della termocamera.

Tutti i quattro modelli di termocamera sono corredati dei seguenti accessori standard:

- › Custodia morbida da trasporto
- › Cinghie laterali
- › Una batteria ricaricabile
- › Caricabatteria a CA o CC
- › Istruzioni d'uso

#### Accessori opzionali

Supporto veicolare e caricabatteria  
Stazione e kit di ricezione

Custodia da trasporto rigida  
Staffa di fissaggio  
Cordino retrattile

Codice di ordinazione  
P7030TSMBC  
P7030RRS e  
P7030RKT  
P7030HC  
P7030MB  
P7030RL

L'alimentazione del modello Argus4 LITE è assicurata da un gruppo batteria integrato, localizzato nella parte superiore della termocamera. Lo strumento ha un solo pulsante di accensione/spengimento ed è dotato di una funzione di disattivazione ritardata per evitare lo spegnimento accidentale durante l'uso. La termocamera visualizza la schermata di avvio finché non viene prodotta un'immagine termica utilizzabile.

Tutte le termocamere Argus sono costruite in Radel® R-5100, un materiale di alta qualità scelto per la sua robustezza e resistenza al calore, all'acqua e agli urti. Le caratteristiche antiurto sono assicurate da una combinazione di componenti rinforzati, ottima struttura meccanica e paracolpi protettivi. La termocamera è a tenuta stagna e può essere completamente immersa in acqua per brevi intervalli di tempo (IP67).

Non è necessaria alcuna manutenzione da parte dell'utente, se non la ricarica della batteria e la pulizia della superficie esterna con un panno morbido dopo l'uso.

Per una descrizione dettagliata delle specifiche del modello Argus4 LITE, visitare il nostro sito web e visualizzare o scaricare la relativa scheda tecnica.

Per informazioni sugli accessori opzionali, compreso il supporto veicolare, consultare la brochure degli accessori Argus o visitare il sito web Argus all'indirizzo [www.argusdirect.com](http://www.argusdirect.com)

È disponibile anche un'ampia gamma di parti di ricambio, visionabile sul sito web Argus.





**Divisione vendite  
per l'Europa**

e2v ltd  
106 Waterhouse Lane  
Chelmsford  
Essex, CM1 2QU  
Inghilterra  
T +44 (0)1245 493493  
F +44 (0)1245 492492  
E-mail: [argus.enquiries@e2v.com](mailto:argus.enquiries@e2v.com)

**Divisione vendite  
per l'Europa**

e2v sas  
16 Burospace  
F-91 572 Bievres  
Cedex  
France  
T +33 (0)1 6019 5500  
F +33 (0)1 6019 5529  
E-mail: [argus.enquiries-fr@e2v.com](mailto:argus.enquiries-fr@e2v.com)


**Americhe**

e2v inc  
4 Westchester Plaza  
Elmsford  
NY 10523-1482  
USA  
T +1 (914) 592 6050 or  
T +1-800-342-5338  
F +1 914 592 5148  
E-mail: [argus.enquiries-na@e2v.com](mailto:argus.enquiries-na@e2v.com)

**Asia Pacifico**

e2v  
11/F  
Onfem Tower  
29 Wyndham Street  
Central  
Hong Kong  
T +852 3679 364 8/9  
F +852 3583 1084  
E-mail: [argus.enquiries-ap@e2v.com](mailto:argus.enquiries-ap@e2v.com)

Per entrare in contatto con un rappresentante di vendita, rivolgersi alla divisione vendite Argus locale o a un distributore ufficiale.



**Sistemi di imaging termico Argus.  
Sempre con voi nel momento del bisogno.**

**e2v**